



www.kamome-d.jp

Kamome

うちはやさしい風がふく。

Kamomefan

今日も空がきれいだね。
あの鳥のなまえ、しってる？



窓の外から吹き込んでくる、ふわりとした風。

お母さんが赤ちゃんに向けて扇ぐような、やさしい風。

Kamomefanは、そんな風を送り

やわらかく家族によりそう扇風機です。

やさしい風と過ごす

こちよ暮らし。




そよ風のようにやわらかく、やさしく。
叶えたのは、確かなテクノロジーへのこだわりでした。

POINT> 設計へのこだわり。

1 世界トップクラスの技術が、カモメの羽と出会いました。

「やわらかく、やさしく、こちよ風」。その実現のためには、羽根の形状を徹底的に考え抜く必要があります。答えを導き出したのは、世界トップクラスのシェアを誇る船舶用プロペラメーカー「ナカシマプロペラ」の技術力でした。ヒントは、カモメの羽。渡り鳥であるカモメは、負荷を極力抑えて効率的に大陸間を移動します。その羽の形状をバイオミメクリー（生体模倣学）により落とし込み、完成したのがKamomefan最大の特徴であるカモメ羽根です。その特殊な形状が、空気を大きなかたまりとして継続的に送り出すことを可能にしています。「最高峰の技術」と「自然からの学び」の出会いが、Kamomefanを生み出したのです。



POINT> 素材へのこだわり。

2 やわらかいのは、風だけじゃないんです。

良質な風を追い求める中で、次に目をつけたのは、羽根の素材そのものでした。やわらかな素材に変更することで、騒音と振動を軽減。さらに、羽根がうちわのようにしなることにより、空気と触れ合う時間が長くなり風量が増加し、包み込むような風を送り出せるようになりました。

※FKLU-303D/ULKF-1303D,FKCU-251Dを除く。



違いは風の質ではありません。
無理なく、無駄なく、家族にやさしく。

＜POINT＞ 到達距離へのこだわり。
3 遠くまで届く、心地よい風。

Kamomefan特有のカモメ羽根は、ふわりとしたやさしさだけでなく、遠くまで届く伸びやかさも風にもたらしめます。

到達距離は最大約17メートル！



＜POINT＞ 省エネへのこだわり。
4 DCモーター採用で
お財布にもやさしく。

やさしい風を生むためには、低速回転を可能にするDCモーターを搭載するのが必須です。DCモーターの特徴はそれだけでなく、その省エネ性。風の質を高めると同時に、1時間当たりの電気代が最小約0.05円というエコ運転も可能にしています。

＜POINT＞ 静音性へのこだわり。
5 ぐっすり眠れる、そよ風のような静かさ。


気持ちのいい昼下がりのお昼寝、おだやかにぐっすり眠れた夜。それを再現するための助けになりたい。

Kamomefanは、最小時の回転音が木の葉がふれあう音よりも小さいので、動いているのを忘れてしまうほど。日々の疲れを癒すため、そして人を育むためにとても大切な毎日の睡眠に少しずつ寄り添うことができます。



Kamomefanと一緒に過ごす夏、はじまるよ。





気持ちいい音だね。
なかなかいいじゃん!

小さなウクレレのあどけない音が、
風とひとつになる。
「上手になったら、
パパとバンドやりたいな。」
「約束だぞ。」
2人の夢が、またひとつ増えた。



リビングファン

FKLU-303D/ULKF-1303D

new



ホワイト(WH)



かがまなくても使えるように
配置された操作部



左右自動首ふり(75°)



脱着可能な中間ポールで
高さ調節可能



上向き40°、下向き10°
まで角度調節が可能



大型ハンドルで持ち運びも
ラクラク。

立ったまま
操作できるから
らくちん。



- DC motor
- 風量無段階
- 左右自動首ふり(75°)
- リモコン
- ON/OFFタイマー(1+2+4-8H)
- アロマケース
- リズムおやすみ風
- 収納バッグ付き
- カモメ羽根径 **※30cm**
- 風量最小・首ふりなし **¥0.04円**
- 風量最大・首ふりあり **¥0.66円**
- 動作音：最小時 **♪13.1dB**



「料理って、おもしろいね！」
夏休み、お手伝いからはじまった料理に
すっかり夢中。

「ママみたいに
なんでも作れるようになりたい！」
「じゃあママもがんばって教えちゃおう。」

小さな背中を、風がそっと後押しする。

F series

FKLU-251D/ULKF-1251D



シャンパンゴールド (CGD)



シルバー (SI)

Re design
NEW COLORS



かがまなくても使えるように
配置された操作部



見やすい風量
インジケーター




支柱に取り付け可能な
マグネット式リモコン



片手でも運べる軽さ
※質量約2.1kg、※FLU-301 (約4.6kg)との比較



左右自動首ふり
(30°・60°・90°)



ワンプッシュ
上下高さ調節



上向き90°、下向き10°
までの角度調節可能



カモメ羽根径
やわらか羽根
※25cm

風量最小・
首ふりなし
¥0.05円

風量最大・
首ふりあり
0.41円

動作音：最小時
♪7.5dB



風によってシャボン玉が高く上がっていく。
 「あとでおさんぽ連れてくね。」
 おさんぽという言葉がわかったのか、
 こてつが嬉しそうに尻尾を振る。
 面倒を見る姿は、
 すっかりお姉さんのようで頼もしい。



F series

FKLU-201D/ULKF-1201D



シャンパンゴールド (CGD)



シルバー (SI)



脚部が折りたためて
収納にも便利



左右自動首ふり
(30°・60°・90°)



ワンタッチ
上下高さ調節



見やすい風量
インジケーター



上向き90°、下向き10°
までの角度調節可能



脚部に取り付け可能な
マグネット式リモコン

設置面積が小さいから
お手入れもスムーズ!



- DC motor
- 風量無段階
- 左右自動首ふり (30°/60°/90°)
- 上下自動首ふり (10°)
- リモコン
- ON/OFFタイマー (1+2+4H)
- アロマケース
- リズムおやすみ風
- カモメ羽根径 **※20cm** ※わらが3羽
- 風量最小・首ふりなし **¥0.05円 / 0.27円**
- 風量最大・首ふりあり
- 動作音：最小時 **♪11.6dB**



「5時までひびまくらで寝てくれるのかな。」

夢の中で上手に泳げたのか、そよ風を受けた顔に笑みがこぼれる。

スイミングスクールのあとは、決まってお昼寝。

F series

FKLU-232D



フレキシブルアームでお好みの角度・高さの調節が可能



左右自動首ふり (30°・60°・90°)

背面に取り付け可能なマグネット式リモコン

本体上面操作部

見やすい風量インジケーター

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------------------|------|----------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| DC motor | 風量無段階 | 左右自動首ふり (30°/60°/90°) | リモコン | ON/OFFタイマー (12-4-8H) | アロマケース | リズムおやすみ風 | カモメ羽根程 ※23cm | 風量最小・首ふりなし ¥0.04円 | 風量最大・首ふりあり ¥0.29円 | 動作音: 最小時 12.0dB |
|----------|-------|-----------------------|------|----------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|



リビングファン

FKLU-281D/ULKF-1281D



シンプルな機能に
ちょうどいいサイズが
GOOD!



ホワイト(WH)

2人は新しい遊びを生み出す天才。
今日はやさしい風が遊び相手。
風船やモビールが
ふわふわと動くのが楽しいらしい。
「おやつ時間よ。」
「はーい！」
風船が一段と高く上がった。



脱着可能な中間ポールで
高さ調節可能



持ち運びやすい
本体一体化ハンドル



上向き90°、下向き30°
までの角度調節が可能



収納式リモコン

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------------|------|-------------------|--------|----------|----------------|---|-------------------|
| DC motor | 風量 4段階 | 左右自動首振り (75°) | リモコン | OFFタイマー (12・4・8H) | アロマケース | リズムおやすみ風 | カモメ羽根径 28cm | 風量最小・首振りなし ¥0.04円 / 風量最大・首振りあり ¥0.49円 | 動作音：最小時 11.3dB |
|----------|--------|---------------|------|-------------------|--------|----------|----------------|---|-------------------|



みんなで食べると
美味しいね。
ぼくの分もある?



家族みんなが揃うから、
夕ごはんの時間はとってもにぎやか。
今日あったこと、週末のお出かけの予定。
会話のあいだを、やわらかな風が
ゆっくりと通り抜けていく。
明日もいい日でありますように。

リビングファン

FKLU-302D



ホワイト(WH)



左右自動首ふり
(30°・60°・90°)



持ち運びやすい取っ手と
マグネット式リモコン



上向き70°、下向き10°
までの角度調節が可能



脱着可能な中間ポールで
高さ調節可能



カモメ羽根径
やわらか33cm
※30cm

風量最小
首ふりなし
¥0.05円

風量最大
首ふりあり
0.63円

動作音：最小時
♪9.2dB



すごーい!
じょうずに描けてるね。

小さなテーブルをのみ出した想像力が、
床の上に広がった。
この夏の思い出を
ひとつも逃さないように・・・。
クレヨンを握る真剣な姿を、
やさしく風が見守る。
さあ、この夏は何枚の作品が完成するのか。





サーキュレーター

FKCU-251D



ホワイト(WH)

お部屋の温度ムラが
なくなって快適!



画像はイメージです。



真正面から垂直上向きまで
角度調節可能



見やすい風量
インジケーター



左右自動首ふり



リモコン収納



カモメ羽根径

※25cm

風量最小・首ふりなし

¥0.07円

風量最大・首ふりあり

¥0.38円

動作音: 最小時

♪14.9dB

やさしい風と過ごす、
こちよい夏。

おはよう。「おはよう。」
ただいま。「おかえり。」
おやすみ。「また明日。」
いつもありがとうね。「どういたしまして。」

つい、声をかけてしまう。
一緒にいる時間が愛おしく感じる。
Kamomefanは、家族みんなの夏をこちよく、
しあわせにするため、今日も風をおくります。



リビングファン new

| | |
|---------|---|
| 型番 | FKLU-303D/ULKF-1303D |
| 羽根径 | 30cm |
| 商品サイズ | 幅39.5・奥行き39.5・高さ67/102cm |
| 質量※本体のみ | 3.65kg |
| コード長さ | 2.5m |
| 電源 | DC24V |
| 消費電力 | 最大(風量最大・首ふりあり運転時)24.5W 最小(風量最小・首ふりなし運転時)1.5W |
| 動作音※最小時 | 13.1dB |

| | |
|--|----------------------------|
| 風量調節 | 無段階 |
| 自動首ふり | 左右 |
| 自動首ふり角度 | 左右75度 |
| 手動角度調節 | 上下 上向き40度、下向き10度 ※真正面起点 |
| タイマー | 入/切1・2・4・8時間 |
| リモコン/アロマケース/リズム・おやすみ風 LED(消灯モード・減光モード)/切り忘れ防止機能 | あり |



F series

| | |
|---------|---|
| 型番 | FKLU-251D/ULKF-1251D |
| 羽根径 | 25cm(やわらか羽根) |
| 商品サイズ | 幅29・奥行き26.5・高さ75~90cm |
| 質量※本体のみ | 2.1kg |
| コード長さ | 1.8m |
| 電源 | DC24V |
| 消費電力 | 最大(風量最大・首ふりあり運転時)15W 最小(風量最小・首ふりなし運転時)1.6W |
| 動作音※最小時 | 7.5dB |

| | |
|--|--|
| 風量調節 | 無段階 |
| 自動首ふり | 左右 |
| 自動首ふり角度 | 左右30・60・90度 |
| 手動角度調節 | 上下 上向き90度(30度×3段階)、下向き10度 左右 60度(10度×6段階) ※真正面起点 |
| タイマー | 入/切1・2・4時間 |
| リモコン/アロマケース/リズム・おやすみ風 LED(消灯モード・減光モード)/切り忘れ防止機能 | あり |



F series

| | |
|---------|---|
| 型番 | FKLU-201D/ULKF-1201D |
| 羽根径 | 20cm(やわらか羽根) |
| 商品サイズ | 幅36.5・奥行き32・高さ55.5~62cm |
| 質量※本体のみ | 2kg |
| コード長さ | 1.8m |
| 電源 | DC24V |
| 消費電力 | 最大(風量最大・首ふりあり運転時)10W 最小(風量最小・首ふりなし運転時)1.5W |
| 動作音※最小時 | 11.6dB |

| | |
|--|---|
| 風量調節 | 無段階 |
| 自動首ふり | 上下左右 |
| 自動首ふり角度 | 上下100度 / 左右30・60・90度 |
| 手動角度調節 | 上下 上向き90度、下向き10度 左右 60度(10度×6段階) ※真正面起点 |
| タイマー | 入/切1・2・4時間 |
| リモコン/アロマケース/リズム・おやすみ風 LED(消灯モード・減光モード)/切り忘れ防止機能 | あり |



F series

| | |
|---------|---|
| 型番 | FKLU-232D |
| 羽根径 | 23cm(やわらか羽根) |
| 商品サイズ | 幅30.5・奥行き26・高さ80~90cm |
| 質量※本体のみ | 4.4kg |
| コード長さ | 1.8m |
| 電源 | DC24V |
| 消費電力 | 最大(風量最大・首ふりあり運転時)10.5W 最小(風量最小・首ふりなし運転時)1.2W |
| 動作音※最小時 | 12.0dB |

| | |
|--|---|
| 風量調節 | 無段階 |
| 自動首ふり | 左右 |
| 自動首ふり角度 | 左右30・60・90度 |
| 手動角度調節 | 上下 上向き90度、下向き90度 左右 60度(10度×6段階) ※真正面起点 |
| タイマー | 入/切1・2・4・8時間 |
| リモコン/アロマケース/リズム・おやすみ風 LED(消灯モード)/切り忘れ防止機能 | あり |



リビングファン

| | |
|---------|---|
| 型番 | FKLU-281D/ULKF-1281D |
| 羽根径 | 28cm |
| 商品サイズ | 幅36.5・奥行き33・高さ57/93cm |
| 質量※本体のみ | 3.6kg |
| コード長さ | 1.8m |
| 電源 | DC24V |
| 消費電力 | 最大(風量最大・首ふりあり運転時)18W 最小(風量最小・首ふりなし運転時)1.4W |
| 動作音※最小時 | 11.3dB |

| | |
|--|--|
| 風量調節 | 4段階 |
| 自動首ふり | 左右 |
| 自動首ふり角度 | 左右75度 |
| 手動角度調節 | 上下 上向き90度(30度×3段階)、下向き30度 左右 60度(10度×6段階) ※真正面起点 |
| タイマー | 切1・2・4・8時間 |
| リモコン/アロマケース/リズム・おやすみ風 LED(減光モード)/切り忘れ防止機能 | あり |



リビングファン

| | |
|---------|---|
| 型番 | FKLU-302D |
| 羽根径 | 30cm(やわらか羽根) |
| 商品サイズ | 幅34・奥行き28.5・高さ57/100cm |
| 質量※本体のみ | 4kg |
| コード長さ | 1.8m |
| 電源 | DC24V |
| 消費電力 | 最大(風量最大・首ふりあり運転時)23W 最小(風量最小・首ふりなし運転時)1.6W |
| 動作音※最小時 | 9.2dB |

| | |
|--|--|
| 風量調節 | 無段階 |
| 自動首ふり | 左右 |
| 自動首ふり角度 | 左右30・60・90度 |
| 手動角度調節 | 上下 上向き70度(17.5度×4段階)、下向き10度 左右 60度(10度×6段階) ※真正面起点 |
| タイマー | 入/切1・2・4・8時間 |
| リモコン/アロマケース/リズム・おやすみ風 LED(減光モード)/切り忘れ防止機能 | あり |



サーキュレーター

| | |
|---------|---|
| 型番 | FKCU-251D |
| 羽根径 | 25cm |
| 商品サイズ | 幅34.5・奥行き23.5・高さ40.5cm |
| 質量※本体のみ | 2kg |
| コード長さ | 2.5m |
| 電源 | DC24V |
| 消費電力 | 最大(風量最大・首ふりあり運転時)14W 最小(風量最小・首ふりなし運転時)2.7W |
| 動作音※最小時 | 14.9dB |

| | |
|--|--|
| 風量調節 | 無段階 |
| 自動首ふり | 左右 |
| 自動首ふり角度 | 左右60度 |
| 手動角度調節 | 上下 上向き55度(27.5度×2段階)、下向き35度 ※アルミリング起点 |
| タイマー | 切1・2・4・8時間 |
| リモコン/アロマケース/リズム・おやすみ風 LED(減光モード)/切り忘れ防止機能 | あり |



 Kamome
www.kamome-d.jp

商品のお問い合わせ

(東京本社第1ビル) 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10 Tel.03-3474-6840
(大阪本社) 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5 Tel.06-6121-5869

故障・修理に
ついてのご相談

ドウシヤお客様相談室 Tel.0120-104-481 [受付時間] 9:00~17:00(祝日以外の月~金曜日)

※商品名、型番をご確認の上、お電話をいただきますようお願い致します。
※お電話をいただいた際にお話しいただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

ドウシヤ福井家電カスタマーセンター 〒915-0857 福井県越前市四郎丸町52-5

●このカタログに記載してある仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。●商品の色は、印刷の具合で実物と異なる場合があります。●本カタログの数値は近似値です。
●表示しているサイズと実寸法は異なる場合があります。●このカタログの内容は2019年4月現在のものです。